

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа Топчихинского района»**

Утверждаю

Директор _____ Э.Д.Колмаков

приказ № 7/1 от 20 января 2026 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

с.Топчиха

2026

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта и предоставляемых услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Топчихинского района».
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 659070, Алтайский край, Топчихинский район, с.Топчиха, пер.Мельничный д.2 а.
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.4. Форма собственности: муниципальная.
- 1.5. Предоставление услуг: образование.
- 1.6. Учредитель организации: муниципальное образование Топчихинский район Алтайского края в лице Администрации Топчихинского района Алтайского края.
- 1.7. Адрес учредителя организации: 659070, Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Куйбышева 18.
- 1.8. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
 - прилегающий земельный участок .
- 1.9. Год постройки здания 1988, последний капитальный ремонт 2021 г., капитальный ремонт кровли – октябрь 2018г.
- 1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 07-08.2026

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, ввиду отсутствия услуг оказываемых на объекте
2	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	не имеется	На объект обращений не поступало, с поступлением обращений, будет рассмотрен вопрос о предоставлении необходимой услуги.
3	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных	имеется	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования выполнены частично. Проведение

	средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	отсутствует отсутствует отсутствуют имеется отсутствует отсутствуют отсутствуют отсутствует отсутствует	реконструкции объекта в части расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках не предусмотрены. нет возможности . Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения, доступного для лиц с нарушением ОД не планируется. ввиду отсутствия возможности здания Установка поручней, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.
4	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации.

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте	отсутствует	При необходимости

	услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		наличии денежных средств, будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	отсутствует	локальные акты по учреждению 2030 г., запланировать повышение квалификации тренеров-преподавателей до 2 человек, 2030г.
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует	локальные акты по учреждению 2030 г., запланировать повышение квалификации тренеров-преподавателей до 2 человек, 2030г. Приказы по учреждению(по мере необходимости)
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	При необходимости и наличии должности в штатном расписании, будет направлен работник на учебу, для оказания услуги работы с инвалидами.
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	отсутствует	Обращений не поступало. При поступлении обращений, вопрос будет рассмотрен.
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	отсутствует	Обращений не поступало. При поступлении обращений, вопрос будет рассмотрен.
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) адаптирован.

4. Управленческое решение

№ п/п	Виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Объемы работ	Общая стоимость	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>			
1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	1	30000,00	до 2030 г. (по мере финансирования)
1.2	Установка поручней (наружных и внутренних)	4	19600,00	до 2030 г. (по мере финансирования)
1.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов	5	5000,00	2021-2028 г. (по мере финансирования)
1.4	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	1	5900,00	2030 г. (по мере финансирования)
1.5	Организация места для размещения собаки-проводника	1	8000,00	2030 г. (по мере финансирования)
1.6	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов	5	9000,00	2021-2028 г. (по мере финансирования)
1.7.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	1	2000,00	2028-2030 г. (по мере финансирования)
1.8.	Закупка кресла-коляски	1	24000,00	2030 г. (по мере финансирования)
1.9	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения в здании (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	1	250000,00	до 2030г. (по мере расширения здания и (по мере финансирования)
1.10	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	1	237925,00	до 2030 г. (по мере финансирования)
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>			

3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	1	10900,00	2028 г. (по мере финансирования)
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2	7200,00	2030 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости) (по мере финансирования)
4	<i>Предоставление услуг</i>			
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1	7010,00	Приказы по учреждению о назначении ответственных по мере необходимости и внесение специальной должности в штатное расписание.
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	7010,00	Приказы по учреждению о назначении ответственных по мере необходимости.
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	1	2000,00	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2027 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	1		с поступлением обращений, будут внесены дополнения в должностные инструкции сотрудников
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)			постоянно
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону			вопрос будет решен, при поступлении

				обращений.
--	--	--	--	------------

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МКУ ДО «СШ Топчихинского района» <http://sport.toprayon.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 15 января 2026 года комиссией, состав которой утвержден приказом директора МКУ ДО «СШ Топчихинского района» (акт прилагается).

МКУ ДО «СШ Топчихинского района» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

15 января 2026г..

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Топчихинского района».
- 1.2. Адрес объекта: 659070, Алтайский край, Топчихинский район, с.Топчиха, пер.Мельничный д.2а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
 - прилегающий земельный участок .
- 1.4. Год постройки здания 1988, дата капитального ремонта здания – декабрь 2021 год, капитальный ремонт кровли- октябрь 2018г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 07-08.2026.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Топчихинского района», МКУ ДО «СШ Топчихинского района» .
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 659070, Алтайский край, Топчихинский район, с.Топчиха, пер.Мельничный д.2а;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Школа - любое село района. по с.Топчиха- возможность добираться пешком.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **автобус**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**
- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, (железнодорожный путь), нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О,С,Г,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2030 в рамках исполнения Программы «Доступная среда».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации с поступлением обращений, будут оказаны услуги

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____ не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте МКУ ДО «Топчихинская ДЮСШ» <http://top-sportl.edu22.info>

[e-mail: top-sport@bk.ru](mailto:top-sport@bk.ru)

Председатель комиссии: директор

Члены комиссии: зам. директора
заведующий хозяйством
тренер-преподаватель

_____ Э.Д.Колмаков

_____ Е.В.Абрамова

_____ С.В.Найденков

_____ А.А.Климов